

LUMINA



When One Reflection Is Not Enough!

ALISEO GERMANY

HOTELPERFEKTION





ECCO - Environmentally Conscious Company

der Umwelt verpflichtet

Aliseo ist sich der Verantwortung gegenüber Natur und weltweit knapper Ressourcen bewusst und trägt dem in Herstellung von umweltschonenden Produkten Rechnung. Durch den Einsatz energiesparender LED-Technologie hat Aliseo eine Linie wartungsfreier Kosmetikspiegel entwickelt. Das elegante ultraflache Profil wird durch den konsequenten Einsatz von LED-Leuchtdioden ermöglicht. LED's verfügen über eine extrem hohe Lebensdauer (50.000 h), der zeitaufwändige Tausch von Leuchtmitteln entfällt. Der Energieverbrauch wird um 50 % gesenkt und es entsteht keine unnötige Wärme. Das äußerst helle, intensive LED-Licht ist dem natürlichen Tageslicht ähnlich, für das Auge sehr angenehm und ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung.

Environmentally Conscious Company (ECCO)

Aliseo is dedicated to helping to conserve the world's energy resources through technological advancements.

Through the use of energy efficient LED technology Aliseo has developed a maintenance free line of illuminated mirrors that consumes 50% less energy and develops almost zero heat with a life span of over 50,000 hours. There are no bulbs or ballast to replace.

Distinctive, elegant thin profiles with pin-point illumination for a brighter more focused reflection.



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



“When One Reflection Is Not Enough”

LED Technology

Das revolutionäre LED-Lichtsystem verbraucht 50 % weniger Energie bei einer Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden – 25-mal die einer Standardglühbirne. Eine solide dauerhafte Konstruktion ermöglicht Sofortbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung.

Revolutionary LED lighting system consumes 50% less energy with an operating life in excess of 50,000 hours – 25 x the lifespan of standard bulbs. Durable solid state construction provides instantaneous illumination while generating almost zero heat.

“When One Reflection is not Enough”

LED Technologie

- Energiesparend, effizient und kostengünstig
- 50.000 h Lebensdauer verbraucht 50 % weniger Energie
- Wartungsfrei - Kein Austausch von Leuchtmitteln

Design und Aufbau

- Elegantes ultraflaches Profil
- Langlebige Chromoberfläche
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- Verdeckte Montageeinheit schützt vor Diebstahl


LED Technology

- Energy saving, efficient and inexpensive
- 50,000 hrs. life span consumes 50% less energy
- Maintenance free - No bulbs to replace

Design and Construction

- Distinctive thin profile in a classic design
- Durable fine chrome finish
- Low heat yield permits a sealed mirror housing
- Covered mounting bracket prevents theft

HIGH POWER SUPER LEDs



- Für maximale Leistung und Energieersparnis
For maximum efficiency and energy reduction

■ Flat Screen Design

- Rundum-Beleuchtung
Full-circle illumination
- Extrem flaches Profil
Ultra-thin profile
- Kugelgelenk mit Verdrehschutz
Ball joint with anti twist protection



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



... with LED TECHNOLOGY


LED SATURN

LED-Beleuchtung
Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-250 V
Direktanschluss

LED-lighting
Single/twin arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-250 V
Hard wire application



Art. Art.	Ausführung Finish	Durchmesser Diameter
Am Schwenkarm		
020626	chrom	ø 220 mm
Am Doppel-Schwenkarm		
020672	chrom	ø 220 mm
On single arm		
020626	chrome	ø 220 mm
On twin arm		
020672	chrome	ø 220 mm





"Elegance Lasts Forever"



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

"Elegance Lasts Forever"

Durch den Einbau von LED-Technologie in ein ultraflaches Spiegeldesign bringt Aliseo zeitlose Eleganz ins Badezimmer.

By incorporating LED technology into a thin flat-screen mirror design, Aliseo brings an elegance to the bathroom that lasts a lifetime.

LED CUBIK

LEDs - Lichtabstrahlende Dioden

- **Sehr effizient**
25-mal längere Lebensdauer als Glühlampe
- **Wartungsfrei - 50.000 h Lebensdauer**
Kein Austausch von Leuchtmitteln
- **Helles konzentriertes Licht**
Perfekte Ausleuchtung
- **Energiesparend**
Verbraucht 50 % weniger Energie
- **Solide Konstruktion**
Unempfindlich gegen Hitze, Kälte, Schlag und Vibration
- **Schnelles kühles Licht**
Sofortige Beleuchtung mit sehr geringer Wärmeentwicklung

LEDs - Light Emitting Diodes

- **Extremely Efficient**
25 x the life of incandescent bulbs
- **Maintenance Free - 50,000 hours lifespan**
No bulbs or ballast to replace
- **Brighter focused light**
High-intensity pin-point illumination
- **Energy efficient**
Consumes 50% less energy
- **Solid state construction**
Impervious to heat, cold, shock and vibration
- **Faster cooler light**
Instantaneous illumination with little heat

■ Ultra Flat Screen Design

- **Wartungsfrei - 50.000 h Lebensdauer**
Maintenance free - 50,000 h lifespan
- **Elegantes Spiegeldesign**
Elegant mirror design
- **Extrem flaches Profil**
Ultra-thin profile
- **Kugelgelenk mit Verdrehschutz**
Ball joint with anti twist protection



“Elegance Lasts Forever“



- Perfekte Ausleuchtung
- 50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
- LED pin-point reflection
- 50,000 hour maintenance free illumination

... with LED TECHNOLOGY


LED CUBIK

LED-Beleuchtung
Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss

LED-lighting
Single/twin arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application



Art. Art.	Ausführung Finish	Durchmesser Diameter
Am Schwenkarm		
020666	chrom	215 x 215 mm
Am Doppel-Schwenkarm		
020667	chrom	215 x 215 mm
On single arm		
020666	chrome	215 x 215 mm
On twin arm		
020667	chrome	215 x 215 mm





- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



“See the future“

- Space Saving - Multiflex Fold-Away Design

LED-LUNATEC lässt sich leicht in jede gewünschte Position bringen, zusammengeklappt liegt er flach an der Wand.

LED-LUNATEC can be used in multiple configurations yet can be folded flat to the wall when not in use.



LED LUNATEC


“See the Future“

LED Lunatec heißt der neueste Kosmetik- und Rasierspiegel von Aliseo. Zusammengeklappt liegt er flach an der Wand, ausgezogen lässt er sich leicht in jede gewünschte Position bringen. Wie alle LED-Spiegel von Aliseo zeichnet er sich durch ein elegantes Profil, geringen Energieverbrauch bei optimaler Ausleuchtung, hohe Lebensdauer (über 50.000 Stunden) aus und ist praktisch wartungsfrei. Den Lunatec gibt es am einfachen Schwenkarm und am Doppelschwenkarm.

Design sensitive and space conscious the LED LUNATEC incorporates full pivotal adjustment within a Multiflex Fold-Away Design. Can be used in multiple configurations yet can be folded flat to the wall when not in use.

Wide-angle, LED cluster design provides a full-circle pin-point reflection of unparallelled clarity. Extremely low-heat yield permits the use of a uniform sealed mirror housing. No heat vents or unsightly mix & match plastic/metal configurations.

LED-Diode



■ Flat Screen Design

- Wartungsfrei - 50.000 h Lebensdauer
Maintenance free - 50,000 h lifespan
- Extrem flaches Profil
Ultra-thin profile
- Doppelwalgelenken
Full pivotal adjustment
- Rundum-Beleuchtung
Full-circle illumination



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



“See the future“

LED LUNATEC

LED-Beleuchtung
Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
230 V
Direktanschluss



LED-lighting
Single/twin arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
230 V
Hard wire application



► 110 V auf Anfrage

► 110 V upon request

Art.	Ausführung	Durchmesser
Art.	Finish	Diameter
Am Schwenkarm 020600	chrom	ø 240 mm
Am Doppel-Schwenkarm 020601	chrom	ø 240 mm
On single arm 020600	chrome	ø 240 mm
On twin arm 020601	chrome	ø 240 mm





LED LUNATEC MINIMALIST

- **Perfekte Ausleuchtung**
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



“The Minimalist“

LED LUNATEC MINIMALIST

LED-Beleuchtung
Doppel-Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
230 V
Direktanschluss


LED-lighting
Twin arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
230 V
Hard wire application



Art.	Ausführung	Durchmesser
Art.	Finish	Diameter
020688	chrom	160 x 220 mm
020688	chrome	160 x 220 mm

► 110 V auf Anfrage

► 110 V upon request





“Lighting The Way”

Ultramoderne LED-Technologie, eine 250 mm hochwertige vergrößernde Spiegelfläche bewirken optimale Ausleuchtung und verzerrfreie Reflektion. Zweiarmskonstruktion mit horizontaler und vertikaler Verstellbarkeit ermöglicht jeglichen Bedienungskomfort.

Mit der LED-Lichtplattform gehören der zeit- und kosten- aufwendige Austausch von Glühbirnen und Vorschaltgeräten der Vergangenheit an. LED bedeutet unmittelbares kühles Licht ohne Zeitverzögerung.

Powered by LED technology the City Light offers a 250 mm reflection of unparalleled clarity. Twin arm brass construction with vertical and swing adjustments provides for multiple adjustments.

LED lighting platform makes time and cost-intensive replacement of bulbs and terminal blocks a thing of the past while providing for a faster cooler light without time delay.

- Wartungsfrei - 50.000 h Lebensdauer
Maintenance free - 50,000 h lifespan
- Dreh- / Kippgelenk
Vertical and swing adjustments
- Extrem flaches Profil
Ultra-thin profile
- Rundum-Beleuchtung
Full-circle illumination



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination




LED CITY LIGHT

LED-Beleuchtung
Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

LED-lighting
Single/twin arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application

Art. Art.	Ausführung Finish	Durchmesser Diameter
Am Schwenkarm 020677	chrom	ø 250 mm
Am Doppel-Schwenkarm 020657	chrom	ø 250 mm
On single arm 020677	chrome	ø 250 mm
On twin arm 020657	chrome	ø 250 mm



“Lighting The Way”

... großzügiger 250 mm Durchmesser am Schwenkarm

... generous 250 mm diameter on a twin arm mirror



LED CITY LIGHT - DOWNTOWN

NEW "Slim Line Double-sided LED mirror"

" A Simpler Way"

Verzerrungsfreie klare Spiegelreflektion durch den doppelseitigen beleuchteten LED-Spiegel. Mit einfachem Fingerdruck wechselt man vom beleuchteten 3-fach-Vergrößerungsspiegel zum einfachen Planleuchtspiegel.

Optimal für exaktere kosmetische Anwendungen.

Double-sided LED mirror provides glare-free lighting reflection. Ultra-slim profile flips from 3x magnification to a regular mirror with just a touch of a fingertip. Precision swivels allow for smooth easy adjustments.

A simpler way for more exacting cosmetic applications.

■ **DOWNTOWN** - Double Sided LED Mirror Design

- Geringe Wärmeentwicklung ermöglicht ein ultraflaches Profil
Low heat LEDs allows for ultra-thin profile and a sealed housing

- Planspiegel
Plain mirror



- 3-fach-Vergrößerungsspiegel
3x magnification mirror

- Schwenk- und drehbar
Rotating vertical and horizontal adjustment

LED CITY LIGHT - DOWNTOWN

- Beidseitige LED-Beleuchtung
Double sided LED illuminated mirror



- Rundum-Beleuchtung
Full-circle illumination


- Perfekte Ausleuchtung: Plan- und 3-fach-Vergrößerung
3x and 1x pin-point reflection



“A simpler way for more exacting cosmetic applications”

LED CITY LIGHT DOWNTOWN

Beidseitige LED-Beleuchtung	Double sided LED-lighting
Schwenkarm	Single arm
Plan- und 3-fach-Vergrößerung	Plain and 3x magnification
Schutzklasse I	Class I
120-240 V	120-240 V
Direktanschluss	Hard wire application



Art.	Ausführung	Durchmesser
Art.	Finish	Diameter
020684	chrom	ø 215 mm
020684	chrome	ø 215 mm

When Space is at a Premium!



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

- Platzsparend durch flaches Profil
Low profile is ideal when space is at a premium



- Mit Kugelgelenk
Full pivotal adjustment

- Großzügiger 240 mm Durchmesser
Generous 240 mm diameter



“When Space is Precious!”


LED SPACE SAVER

LED-Beleuchtung
Wandsockel
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
230 V
Direktanschluss

LED-lighting
Wall mount
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
230 V
Hard wire application



Art.	Ausführung	Durchmesser
Art.	Finish	Diameter
020660	chrom	ø 240 mm
020660	chrome	ø 240 mm



► 110 V auf Anfrage

► 110 V upon request

LED SpaceSaver

- Stabiles elegantes Twinarm-Design ist ideal, wenn Platzsparen angesagt ist

Low profile, sturdy double-arm design is ideal when space is at a premium



- *Space saving Design*



- Spiegel lässt sich flach an die Wand klappen
Mirror folds flat to wall
- Verstärkte Gelenke und Verschraubungen sorgen für ein Maximum an Stabilität und Nachregulierbarkeit
Double pivot reinforced rotating pin design insures full vertical and horizontal adjustments
- Platzsparend durch maximale Flexibilität
Full flex hide-away design

- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



- Ergonomischer Ein-/Ausschalter am Wandschild
Convenient back plate switch allows for ease of operation
- Spiegel lässt sich flach an die Wand klappen
Mirror folds flat to wall

“When Space is Precious!”


LED SPACE SAVER

LED-Beleuchtung
Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Walzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

LED-lighting
Single Arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application



Art.	Ausführung	Durchmesser
Art.	Finish	Diameter
020685	chrom	ø 215 mm
020685	chrome	ø 215 mm





ALISEO GmbH
G E R M A N Y

Untere Zinne 2-3, D-77709 Wolfach
Tel. +49 (0) 78 34-83 43-0
Fax +49 (0) 78 34-83 43-30
Internet: www.aliseo.de
E-mail: info@aliseo.de